

Technische gegevens

Fluke C11XT beschermende EVA-gereedschapskoffer



Belangrijkste kenmerken

- Duurzame behuizing van EVA-schuim van 240 x 155 mm om uw gereedschap en accessoires te beschermen
- Ritsvak met voldoende ruimte voor meerdere accessoires
- Netvak voor kleinere multimeters en andere instrumenten
- Handige draaggreep en ritsen
- Eén jaar garantie

Productoverzicht: Fluke C11XT beschermende EVA-gereedschapskoffer

De Fluke C11XT beschermende draagkoffer is ontworpen voor het vervoeren van de meeste kleinere multimeters, procesmeters, temperatuurmeters en producten van vergelijkbare grootte. De koffer is gemaakt van hoogwaardig 600D EVA-schuim en is geschikt voor zowel gereedschap als accessoires. De duurzame buitenkant is bedoeld om uw instrumenten beter te beschermen dan een draagtas zou doen. Wanneer de koffer wordt geopend, heeft deze een vak met rits aan de linkerkant voor accessoires en een netvak aan de rechterkant voor multimeters en andere instrumenten.

Welke producten passen erin?

- [Fluke 175 digitale True RMS-multimeter](#)
- [Fluke 177 digitale True RMS-multimeter](#)
- [Fluke 323 True RMS-stroomtang](#)
- [Fluke 324 True RMS-stroomtang](#)
- [Fluke 325 True RMS-stroomtang](#)
- [Fluke 113 digitale multimeter](#)
- [Fluke 114 elektrische multimeter](#)

Specificaties: Fluke C11XT beschermende EVA-gereedschapskoffer

| Belangrijkste kenmerken | |
|-------------------------|---|
| Afmetingen (H x B x D) | 240 x 155 x 105 mm (9,4 x 6,1 x 4,1 inch) |
| Materiaal | EVA-schuim |
| Opbergcompartimenten | Eén vak met ritssluiting en één netvak |

Modellen



Fluke C11XT beschermende EVA-gereedschapskoffer

Inclusief:

- Fluke C11XT beschermende EVA-gereedschapskoffer
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2023 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
05/2023

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**